

Acrobat® Plus

(EST)

TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID

Fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul ja dekrativtaimedel.

(LV)

Fungicīds

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) un sausplankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neistās miltstrasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.

(EST)

Toimeaine:
Dimetomorf 90 g/kg
Mankotseeb 600 g/kg

Preparaadi vorm:

vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtlikku ainet: mankotseeb
Toodet võivad osta ja kasutada
ainult professionaalsed kasutajad.

Registreerimisnumber:

0142/30.09.11
H317 Võib põhjustada allergilist
nahareaktsiooni.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna
ohutamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda
erijuhistega.
P261 Vältida udu/ pihustatud aine
sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE
KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või
kokkupuutekahtluse korral: pöörduda
arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe
korral pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud
rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku
koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada
tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1Vältida vahendi või selle
pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/
vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažhide).

Hädaabi telefon 112, tootjafirma
infotelefon +49 180 2273 112

Valmistaja: BASF SE,
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Tootja/pakkija: BASF A/S, Kalvebod
Brygge 45, 2. DK 1560 Copenhagen
V, Taani.

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB,
postkast 14, Laagri, Saue vald
76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755

Säilivusaeg: 24 kuud.

Säilitamine: Hoida eemal
soojusallikast. Hoida otsese
päikesevalguse eest. Kaitsta niiskuse
eest.

Vestmistamise kuupäev ja partii nr.:
vaata pakendil !

(LV)

Dispergējošas granulas
Darbīgās vielas:
dimetomorfs 90 g/kg,
mankocebs 600 g/kg

Reģistrācijas Nr. 0156
Reģistrācijas klase: 2.

Sastāva esošās kaitīgās vielas:
dimetomorfs, mankocebs

H317 Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju.
H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt
kaitējumu nedzimušam bērnam.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem
ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un uidei, ievērojiet lietošanas
pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu
instruktažu.
P261 Izvairieties ieelpot smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/
aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas
aizsargus.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU:
Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm
un ūdeni.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai
saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.
P333 + P313 Ja rodas ādas
kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu
palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas
piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izsīkstošus šķidrumus.
P501 Atbrīvoties no satura/vertnes,
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu
aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Netīrīt smidzināšanas tehniku
ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā.
Izsargāties no piesārņošanas caur
drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C,
pasargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no
izgatavošanas datuma.


Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,
tālrunis: 112

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK - 1560
Copenhagen V, Dānija
Pārstāvnecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B,
tālr. 67 508 250

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiekpakojuma

Hoiatus/Uzmanību



81121197LV1107

5 kg



BASF
We create chemistry

® = registreeritud kaubamärk BASF / BASF registreeritud tirdzniecības zīme

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTEETIKETTI

Toote kirjeldus

Kasutusala ja toime mehhanism

Acrobat Plus on fungitsiidid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul ja dekoratiivtaimedel.

Acrobat Plus sisaldab kahte toimeainet – dimetomorf ja mankotseeb.

Dimetomorf on lokaalselt süsteemse ning translaminaarse toimega fungitsiid. Dimetomorf inhibeerib fosfolipiide biosünteesi ja rakuseinte moodustumist. Dimetomorf põhjustab rakuseinte lagunemist ja sellega seotud rakkude surma. Ta toimib seene elutsükli kõigis arengujärgkudes, v.a. zoosporide moodustumine ja zoosporide liikuvus, ning omab head eoste moodustumise vastast toimet. Dimetomorf toimib ka metalaktsüüli suhtes resistentsetele seenetüvedele.

Mankotseeb on kontaktse toimega, takistades haigustekitaja zoosporide paljunemise ja peatab edasise nakatumise. Mankotseeb omab väga tugevat kaitsvat toimet ka kuivlaiksuse vastu.

Acrobat Plus toimib efektiivselt lehemädaniku kõigis arengufaasis. Toode imendub taime läbi lehtede ja varte liikudes taimse akropetaalselt.

Kasutamissoetus

Kartul: 2,0 kg/ha

Töötlemise intervall: 7 – 14 päeva

Ooteaeg: 7 päeva

Maksimaalne töötlemiste arv: 8 korda

Sibul, küüslauk: 2,0 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 14-50.

Töötlemise intervall: 7-14 päeva.

Ooteaeg: 14 päeva.

Maksimaalne töötlemiste arv: 3 korda

Dekoratiivtaimed: 2,5 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 31-39.

Töötlemise intervall: 7-14 päeva

Maksimaalne töötlemiste arv: 2 korda

Töötlemise aeg

Acrobat Plus'ga töötlemisel on tagatud maksimaalne tõrjeeffekt, kui pritsimised tehakse profülaktiliselt, st. enne haiguste ilmnemist kartulitaimedele. Tõrjet peab alustama enne taimede nakatumist, kui kartulipealsed on 15 – 30 cm kõrgused, enne kui pealsed on reas kokku kasvanud või enne öienuppude moodustumist. Acrobat Plus'ga pritsida 7 – 14 päevaste intervallidega olenevalt nakatumise ohust, kartuli sordist ja ilmastiku tingimustest. Lühim intervall, 7 päeva, sobib juhul kui kartulitaimed kasvavad väga kiiresti ning kartulilehemädaniku levikuks on soodsad soojad ja niisked ilmad.

Pritsimise tehnoloogia ja vee hulk

Acrobat Plus töötlemine annab hea tõrjeeffekti taimede ühtlasel katmisel pritsimislahusega.

Pritsimiseks sobib kasutada samasugust tehnikat ja pritsi töörohku, kui tavaliselt fungitsiididega töötlemisel. Kasutatava vee hulk on 300 – 400 l/ha. Vihm võib oluliselt vähendada pritsimise efektiivsust, seega peaks jälgima, et vähemalt 4 – 6 tunni jooksul pärast pritsimist püsiks kuiv ilm.

Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega

Täida prits 1/2 ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Acrobat Plus'i. Graanulid lahustuvad mõne minuti jooksul ja segunevad pritsimislahusega. Seejärel täida ülejäänud paak veega ja sega lahust nii transportimise kui pritsimise ajal.

Acrobat Plus'i võib paagiseguse kasutada koos Fastac 50'ga. Teine preparaat lisatakse paagisegusse alles siis, kui Acrobat Plus on täielikult lahustunud.

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Jäätmete ja taara kahjutustamine:

Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud survepõutuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega ja lisada loputusvesi valmistatavas töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Isikukaitsevahendid:

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriliummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.

Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemikaitse-ülkond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitlemisel lõppkasutaja poolt. Soovitav on kanda kinniseid tööriivaid.

Säilitage tööriivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Esmaabimeetmed:

Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud riivad koheselt.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduge seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.



Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

Kasutaja risk

Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on eelnevalt väga raske kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovitab BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pitsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0 ° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Pirmā palīdzība:

- Ja acū aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja acu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
- Ja acu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalo muti, izdzer 100 ml ūdens un nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
- Ja acu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā acu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanas informācijas centra tālruna numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalo ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Acrobat® Plus**Fungicīds**

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) un sausplankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neīstās miltasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.

Darbīgās vielas: dimetomorfis 90 g/kg, mankocebs 600 g/kg

Disperģejošas granulas

Reģistrācijas Nr. 0156

Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts

Acrobat Plus satur divas darbīgās vielas – dimetomorfu un mankocebu.

Dimetomorfis ir viela ar vietēju sistēmas iedarbību, tas iekļūst lapu virsmā un difūzijas ceļā iziet cauri lapai (translamināri), tādējādi aizsargā arī lapas apakšpusi. Uzsmidzinot to uz augiem, panāk aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz kartupeļu lakstu puvi. Dimetomorfa iedarbības mehānisms pret slimību ierosinātajiem ir atšķirīgs no citiem kartupeļu fungicīdiem. Tas aptur arī sporu veidošanos, neļaujot infekcijai izplatīties tālāk (antisporulanta iedarbība).

Mankocebs ir fungicīds ar pieskares iedarbību, kurš bremsē zoosporu dīgšanu un aptur jaunas infekcijas uzbrukumu. Mankocebam piemīt ļoti spēcīga aizsargājoša iedarbība arī uz sausplankumainību. Acrobat Plus iedarbojas uz lakstu puves ierosinātāju visās tā attīstības stadijās (iekļūšana augā, inficēšanās, micēlija augšana, sporulācija). Tas iekļūst augos caur lapu un stublāju virsmu un izplatās akropetālī (virzienā uz augšu). Preparāts iedarbojas arī uz tādām slimības formām, kas ir rezistentas pret citiem fungicīdiem.

Lietošanas ieteikumi

Kartupeļu stādījumos Acrobat Plus deva: 2.0 kg/ha.

Lai panāktu visefektīvāko aizsardzību pret kartupeļu lakstu puvi, kartupeļus ar Acrobat Plus vienmēr jāapstrādā profilaktiski, tas ir pirms slimības pazīmes ir novērojamas uz augiem. Pirmo apstrādi veic, kad lakstu augstums ir 15 – 30 cm, pirms lakstu sakļaušanās, vai arī pēc prognozes par sagaidāmo slimības parādīšanos.

Acrobat Plus smidzina ar **10 – 14 dienu** starplaiku, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, šķirnes ienēmības un slimības attīstības. I sāko starplaiku jāievēro tad, ja kultūraugs ļoti strauji aug (līdz ziedēšanas stadijai), ir ienēmīga šķirne vai strauja slimības attīstība, kā arī siltos un mitros laika apstākļos.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4 reizes.

Nogaidīšanas laiks pēc pēdējās apstrādes – 7 dienas.

Ieteicamais darba šķidruma daudzums: 300 – 400 l/ha.

Sīpolu un ķiploku stādījumos Acrobat® Plus lieto aizsardzībai no sīpolu neīstās miltasas (*Peronospora destructor*) veģetācijas periodā līdz 46. attīstības stadijai pēc BBCH (kad sīpola bumbulis sasniedzis >50% no vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies).

Deva: 2.0 kg/ha.

Acrobat® Plus ieteicams lietot sīpolu stādījumos profilaktiski vai arī nekavējoties pēc pirmo slimības pazīmju parādīšanās uz augiem, vai arī pēc prognozes par sagaidāmo slimības parādīšanos.

Intervali starp apstrādēm: 7 – 14 dienas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3 reizes.

Nogaidīšanas laiks pēc pēdējās apstrādes – 14 dienas.

Ieteicamais darba šķidruma daudzums: 200 – 1000 l/ha.

Ievērojiet! Lai sasniegtu drošu un stabilu efektivitāti, preparātu nepieciešams izsmidzināt vienmērīgi, pilnībā nokļādot visu augu. To var panākt, lietojot ieteikto darba šķidruma daudzumu un atbilstošas smidzinātāja sprauslas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Acrobat Plus var lietot tvertnes maisījumos ar Fastac 50, kā arī ar lapu mēslojumu. Papildus informāciju pieprasiet firmas pārstāvniecībā vai no izplatītājiem.

Bezlietus periods. Siltos un sauso laika apstākļos - 2 stundas, vēsā laikā pie liela gaisa mitruma – 4 stundas. Viena preparāta darbīgā viela – dimetomorfis iekļūst augos ļoti strauji (lapās 1 stundas laikā), taču otra - kontakta darbīgā viela – mankocebs paliek tikai uz augu lapotnes virsmas. Tas nozīmē, ka tai ir pilnībā jānožūst uz lapām pēc izsmidzināšanas, lai ilgāk aizsargātu augus no sporām, kas nāk no inficētiem augiem.

Darba šķidruma sagatavošana

Smidzinātāja ietilpība 1/2 no paredzētā ūdens daudzuma. Tad uzsāk maisīšanu un lēnām pievieno nepieciešamo Acrobat Plus daudzumu. Granulas izšķīst un sajaucas ar ūdeni dažu minūšu laikā, tad pievieno pārejo ūdeni. Ja lieto tvertnes maisījumu ar Fastac 50, to pievieno pēc AcrobatPlus sajaukšanās ar ūdeni.

10 litrus darba šķidrums muguras smidzinātājā sagatavo šādi: vispirms muguras smidzinātājā ielej ½ no nepieciešamā ūdens daudzuma, pievieno 50 g preparāta un maisa līdz granulas izšķīst, tad pievieno atlikušo ūdens daudzumu un samaisa. Ar 10 l sagatavotā darba šķidruma apsmidzina ne mazāk kā 250 m² lielu platību.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējotīši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens tecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

Acrobat® Plus

(EST)

TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID

Fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul ja dekrativtaimedel.

(LV)

Fungicīds

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) un sausplankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neistās miltstrasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.

(EST)

Toimeaine:
Dimetomorf 90 g/kg
Mankotseeb 600 g/kg

Preparaadi vorm:

vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtlikku ainet: mankotseeb
Toodet võivad osta ja kasutada
ainult professionaalsed kasutajad.

Registreerimisnumber:

0142/30.09.11
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida udu/ pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud riivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/ vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažhide).

Hädaabi telefon 112, tootjafirma infotelefon +49 180 2273 112

Valmistaja: BASF SE,
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Tootja/pakkija: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK 1560 Copenhagen V, Taani.

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald 76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755

Säilivusaeg: 24 kuud.

Säilitamine: Hoida eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kaitsta niiskuse eest.

Vestmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil !

(LV)

Dispergējošas granulas
Darbīgās vielas:
dimetomorfs 90 g/kg,
mankocebs 600 g/kg

Reģistrācijas Nr. 0156
Reģistrācijas klase: 2.

Sastāva esošās kaitīgās vielas:
dimetomorfs, mankocebs

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt

kaitējumu nedzimušam bērnam.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktlāžu.

P261 Izvairieties ieelpot smidzinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/

aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU:

Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.

P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.

P363 Pirms atkārtotas lietošanas

piesārņoto apģērbu izmazgāt.

P391 Savākt izsīkstošo šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Netīrīt smidzināšanas tehniku

ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā.

Izsargāties no piesārņošanas caur

drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu

līdz ūdenstilpēm un ūdenstečām.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C,

pasargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,

tālrunis: 112

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK - 1560

Copenhagen V, Dānija

Pārštāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B,

tālr. 67 508 250

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiekpakojuma

Hoiatus/Uzmanību



81121197LV1107

® = registreeritud kaubamärk BASF / BASF registreeritud tirdzniecības zīme

5 kg



BASF
We create chemistry