

folur S[®]



Slāpekļa mēslojums ar sēru



EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

Nodrošinātais saturs:	Saturs%	Tilpums%	g/l
Kopējais slāpeklis (N)	20,0	26,0	260
Amīdu slāpeklis (N-NH ₂)	14,7	19,1	191
Amonija slāpeklis (N-NH ₄)	5,3	6,8	68
Sērs (SO ₂)	15,0	19,5	195
Biureta	< 0,18	< 0,23	< 23

LV0420101115

Importētājs un pārdevējs
SIA Baltic Agro
Lielirbes 32a,
Rīga, Latvija
Tāl. 371-67228851
www.balticagro.lv

NETO MASA
20 L (26 Kg)

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

 **tradecorp**
nutri-performance

APRAKSTS

Mēslojums satur ātras iedarbības slāpekli amīdu ($N-NH_2$) un amonija ($N-NH_4$) formā un sēru (SO_3). Mēslojumu lieto kultūraugu papildmēslošanai caur lapām to agrīnās un intensīvas augšanas attīstības stadijās.

LIETOŠANA

Mēslošanai caur lapām

- Graudaugi: 5 L/ha no cerošanas attīstības stadijas beigām līdz vārpiņas 1 cm attīstībai.
5 L/ha karoglapas attīstības stadijā.
5-10 L/ha pēc noziedēšanas līdz piengatavības attīstības stadijai.
Lietošanas devu var palielināt, izvērtējot atbilstoši ražas potenciālam.
- Rapsis: 5-10 L/ha no rozetes attīstības stadijas līdz ziedkopas attīstības stadijai.
- Kāposti, ziedkāposti: 5-10 L/ha līdzko izveidojusies pietiekama lapu virsma.
Kopējo lietošanas devu var sadalīt uz vairākām lietošanas reizēm.
- Atklātā lauka dārzeni: 5-10 L/ha līdzko izveidojusies pietiekama lapu virsma.
Kopējo lietošanas devu var sadalīt uz vairākām lietošanas reizēm.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 100-150 L/ha.

Temperatūra ne zemāka par +5°C

SADERĪBA

Folur S var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. Nejaukt ar varu (Cu) saturošiem mēslojumiem. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu. Maksimāla efekta sasniegšanai, smidzinājumu veikt pa sausām auga lapām. Maksimālu produkta efektivitāti garantēs 3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana. Nelietot intensīva saules apgaismojuma, ilgstoša sausuma un karstumsa ($t^{\circ} > 27^{\circ}C$), stipra un sausa vēja apstākļos. Smidzināt tikai pa sausām augu lapām. Mēslojuma uzņemšana caur lapām un izmantošana ir efektīvāka, ja to lieto dienas beigās.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

Pirms lietošanas sakratīt. Maisījumā nelietot vairāk par diviem komponentiem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta lietošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā nepiederošiem nepieejamā telpā. Sargāt no krasām temperatūras svārstībām. Glabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas rekomendācijas uz produkta etiķetes. Ja rodas neskaidrības, sazināties ar firmas pārstāvi vai tirgotāju.



Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 5°C un 40°C

Izgatavošanas datums:

Partijas numurs:

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma



8 435146 652370

LV0420011115