

# tradebor®



Bora-Etanolamīns (B)



## EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

### Garantētais sastāvs:

	Saturs%	Tilpums%	g/l
Bora-Etanolamīns (B)	11,0	15,4	154,0

LV04/2V02/0315

### Importētājs un pārdevējs

SIA Baltic Agro  
Lielirbes 32a,  
Rīga, Latvija  
Tālr. 371-67228851  
www.balticagro.lv

**NETO MASA**  
**20 L (28 Kg)**



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



## APRAKSTS

Tradebor ir bora mēslojums augu papildmēslošanai caur lapām. Mēslojumu ieteicams lietot bora prasīgiem kultūraugiem profilaktiski vai visiem kultūraugiem, lai novēstu bora trūkumu. Mēslojumā bors ir bora-etanolamīna formā, kas ir augiem caur lapām viegli uzņemams.

## LIETOŠANA

### Mēslošanai caur lapām

Augļu koki:	1-2 l/ha smidzinājumu atkārtojot 2-3 reizes, pirmo smidzinājumu veicotno ziedpumpuru atvēršanās stadijā, otro ziedēšanas sākuma stadijā un trešo augļu aizmetņu veidošanās stadijā.
Zemenes:	1 l/ha ziedēšanas sākuma stadijā.
Kartupeļi:	0,75-1,0 l/ha kad kartupeļi 20 cm augsti, smidzinājumu atkārtojot 1-2 reizes pēc 15 dienām.
Dārzeni:	1,0-2,0 l/ha kad augam 8-10 lapas.
Skujkoki:	3,0 l/ha agri pavasarī.
Rapši:	1,0 l/ha smidzinājumu veicot divas reizes sezonā. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā, ja nelabvēlīgi augšanas apstākļi. 1,0-2,0 l/ha ziemas rapšim, smidzinājumu veicot vienu reizi rudenī rozetes attīstības stadijā un otro reizi pavasarī ziedpumpuru attīstības sākuma stadijā.
Lini:	1,5-2,0 l/ha eglītes attīstības stadijā.
Bietes:	1,0-3,0 l/ha smidzinājumu veicot pirms lapas pārklāj vagas. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā nelabvēlīgos augšanas apstākļos.
Kāposti, burkāni, selerijas:	1,0 l/ha smidzinājumu veicot divas reizes sezonā. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā nelabvēlīgos augšanas apstākļos.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-400 l/ha.

**Temperatūra ne zemāka par +5°C.**

## SADERĪBA

Tradebor ir saderīgs ar lielāko daļu mēslošanas līdzekļu un agroķīmijas produktu, kurus parasti izmanto. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu. Maksimālā efekta sasniegšanai, smidzinājumu veikt pa auga sausām lapām. Maksimālu produkta efektivitāti garantēs 3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana.

## BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

Sakrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā. Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju.



**Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 0°C un 40°C**

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.  
Uz iepakojuma- izgatavošanas datums, partijas numurs, derīguma termiņš.



**8 435146 651106**

LV0420020315

Produkts piemērots lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007 un 889/2008, un atbilstoši NOP noteikumiem. Kontroli veic EKOSERT SA F-32600.