



YaraVita™

Zeatrel™

**PASTABA**  
Prieš naudodami šias trašas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

**IEVĒRO!**  
Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet visus šos ieteikumus!

# Zeatrel™

EB TRAŠOS

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

PK trašų tirpalas

PK mēslošanas šķīdums

su magniu (Mg) ir cinku (Zn)

ar magniju (Mg) un cinku (Zn)

Garantuojamą trašų sudėtis - vandenyje tirpūs:

29.5% = **440 g/l fosforo**

**pentoksido (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[12.9% fosforu (P)]

5% = **75 g/l kalio oksido (K<sub>2</sub>O)**

[4.2% kalio (K)]

2.7% = **40 g/l magnio (Mg),**

**[4.5% = 67 g/l magnio oksido**

**(MgO)],**

3.1% = **46 g/l cinku (Zn),**

Garantēts mēslojuma sastāvs - ūdenī šķīstošs:

29.5% = **440 g/l fosfora**

**pentoksīds (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

[12.9% fosforu (P)]

5% = **75 g/l kālija oksīds (K<sub>2</sub>O)**

[4.2% kālija (K)]

2.7% = **40 g/l magnija (Mg),**

**[4.5% = 67 g/l magnija oksīds**

**(MgO)],**

3.1% = **46 g/l cinks (Zn),**

**10 L**

Svoris neto  
Neto masa  
14.91 kg

**Yara Lietuva, UAB**

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.  
LT-14013 Vilniaus r. sav.  
[www.yara.lt](http://www.yara.lt)

**Yara Latvija SIA**

Vientības gatve 109, Rīga  
LV 1058  
[www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Gamintojas/Ražotājs: Yara UK Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.



# UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S  
(contains phosphoric acid)

## Pavojinga

Pavojīgi ingredientai: fosforo rūgštis

H290: Gali ēsdinti metālus.

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P260: Neįkvėpti dujų ar garų.

P280: Mūvēti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P234: Laikyti tik originalioje talpykloje.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsdami nuvilkite visus užterštus drabužius. Odą nuplaukite vandeniu.

P234: Laikyti tik originalioje pakuotėje.

## Bīstami

Bīstamās sastāvdaļas: fosforskābe

H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

P260: Neieelpot gāzi vai tvaikus.

P280: Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapgērbus un acu vai sejas aizsargu.

P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P303+P361+P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni.

P234: Turēt tikai oriģināliepakojumā.

# YaraVita Zeatrel™

## MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

**Bulvė:** Purškiti nuo 5 iki 10 l/ha tirpalu, pradėjus formuotis gumbavaisiams, kad bulvės užmegztų maksimalų įmanomą gumbavaisių kiekį (apžūrėjus daigus, kai 50 % jų savo ūgiu yra viršiję stiebo diametrą). Gumbavaisių augimo skatinimui, tręškite 5 l/ha tirpalu (kai pirmieji gumbavaisiai jau būna 10 mm skersmens), o vėliau pakartokite purškimą po 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

**Kukurūzai:** Nuo 3 iki 5 l/ha, 4-8 lapų tarpsnyje. Esant poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

**Kviečiai:** 3-5 l/ha, nuo 2 lapų tarpsnio iki 1-jo pastebėto bamblo (12-31 pagal Zadok augimo stadiją). Be to, esant poreikiui, naudoti nuo varpos pasirodymo iki žydėjimo pabaigos (51-69 pagal Zadok augimo stadiją). Vandens norma: 50-200 l/ha.

**Žieminiai ir vasariniai rapsai:** nuo 2 iki 4 l/ha. Nuo 3-4 lapų tarpsnio iki butono pasirodymo. Vandens norma: 200 l/ha.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštovo rezervuarą per koštuva, nuolat maišydami. Pripildykite purkštovo talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšti.

### PRODUKTO MAIŠYMAS IR TREŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir trešimą. Prieš produktų naudojimą, įšus arba įšus konsultantas privalo apsilankyti [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netreškite ekstremaliu klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietui arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

### LAIKYMAS

Laikykite vėsiaiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

### PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis parduotuvio pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pagedavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkejas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

# YaraVita Zeatrel™

## IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Graudaugi:** 3-5 l/ha sākot nuo 2 lapu atstifitbas stadijas līdz pirmā mezgla atstifitbas stadijai (AS 12-31). Ja nepieciešams, var atkārtot no vārpošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Kartupeļi:** 5 l/ha - sakņu augšanas veicināšanai, vienu nedēļu pēc 100 % kartupeļu sadīgšanas. 5 l/ha - bumbuļu skaita palielināšanai, (kad stolona paresinājums ir divreiz resnāks kā pats stols). Bumbuļu masas veidošanai – kad pirmie izveidojušies bumbuļi sasnieguši 100 mm lielumā - līdz 5 l/ha. Ja nepieciešams atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Kukurūza:** 3-5 l/ha 4 - 8 lapu fāzē. Atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200-400 l/ha.

**Ziemas rapsis:** rudenī 3-5 l/ha sākot no 4-8 lapu stadijas.

Pavasari: 3-5 l/ha atsakoties veģētācijai līdz stublāja pagarināšanās brīdim. Atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### VIENMĒR IEVĒROJIET ETIKĒTĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bāka, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā saderbīs. Iepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

### BĀKAS MAISĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētām padomam.

### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Atiecīgu produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairieties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels saussums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

### UZGLABĀŠANA

Glabājet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C). Izlieto to iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

### PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.